

PARONHEL-E PASTA



Endoparasitícida de amplio espectro para equinos.

ACCIÓN

PARONHEL- E® ejerce su acción actuando en el 95% de eficacia. Ello lo ubica en un rango ideal, ya que permite conservar una pequeña carga que mantienen la inmunidad del huésped (más importante aún en potrillos), impidiendo infestaciones masivas tan comunes luego del uso sostenido con Ivermectina. La acción es sobre la musculatura del parásito, provocando una contracción irreversible (parálisis espástica). El mecanismo de acción sería homólogo al del neurotransmisor acetilcolina en su efecto nicotínico, estando centrado su ataque en la unión neuromuscular (placa mioneural). Posiblemente se trate de una unión de tipo irreversible (contraria a la del neurotransmisor) con los receptores nicotínicos colinérgicos ya que su acción es bloqueada al igual que la acetilcolina por la D-tubocurarina (relajante neuromuscular periférico). Su efecto se extiende también sobre la acetilcolinesterasa por medio de la acción del metrifonato, que le otorga un aumento del espectro hacia gasteróphilus (gusano de cuajo).

INDICACIONES

Para el control eficaz de las siguientes parasitosis, en todos sus estadios:

Nematodos:

- *Ascariasis: Parascaris equorum.
- *Estrongilosis: Grandes Estrongilos (S. vulgaris; S. equinus; S. edentatus). Pequeños Estrongilos.
- *Oxiuros: Oxiurus equi.

Cestodos:

Anaplocephala sp. y Paranaplocephala sp.

Gastrofilosis:

PARONHEL- E® es el único antiparasitario que actúa contra tenías equinas (Cestodos) en forma efectiva y reproducible. No crea acostumbamiento, siendo además altamente eficaz contra parásitos resistentes a los bencimidazoles (mebendazole, oxibendazole), probencimidazoles (febantel), fenotiazina y avermectinas.

COMPOSICIÓN

Pirantel Pamoato.....	41,53 g.
Metrifonato.....	43,48 g.
Excipiente c.s.p.....	100 g.

POSOLOGÍA

Para suministrar **PARONHEL- E®** no se requiere ayuno previo; no interfiere con el trabajo y/o entrenamiento. El aplicador se suministra con un tope que permite dosificar 250, 500 y 750 kg. Además posee una escala en la cual una medida (una raya de la escala) corresponde a la dosis para 100 kgpv. (equivalente a 4 cc/100 kgpv.). Si se utilizan solo algunas dosis, el producto debe conservarse dentro de la caja original. **PARONHEL- E®** posee un alto margen terapéutico. Es completamente atóxico para la yegua preñada, el semental y el potrillo lactante. No es aconsejable el uso concomitante con depresores del sistema nervioso central ni relajantes musculares.

ADVERTENCIA

En humanos: por ingestión accidental recurrir en forma rápida y con el envase del producto al médico más cercano. Antídoto: atropina. *Restricciones de uso:* Los animales tratados no deben ser destinados a consumo humano.



EFFECTOS COLATERALES

No posee.

PRESENTACIÓN

PARONHEL- E® pasta se presenta en envases atóxicos conteniendo un aplicador oral con dos dosis para 500 kgpv. (1.000 kg totales), graduado cada 100 kgpv y con tope de escala a los 250, 500 y 750 kgpv.

Venta bajo receta.

Información técnica detallada se encuentra a disposición del Médico Veterinario.



www.laboratoriofundacion.com
info@labfundacion.com.ar
TEL: (+54) 11 4633-2794

Avelino Diaz 2535 (1406) | CABA | Argentina